

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ

1.1 MARCHIO	1.2 NOME COMMERCIALE	1.3 CODICE COMMERCIALE	1.4 TIPO DI PRODOTTO ED IMPIEGO
DEPILIA	LIPOREMOVER OLIO DOPOCERA ARGAN 500 ml	ART. 320	OLIO DOPOCERA ADATTO A RIMUOVERE I RESIDUI SECCHI DELLA CERA DEPIPARATORIA LIPOSOLUBILE

1.5 PRODUTTORE	
Dana Italia s.r.l.	Sede Legale: Via Roma, 157 - 80029 - Sant'Antimo (NA) - Italia Stabilimento: Zona Industriale A.S.I. - 81032 - Carinaro (CE) - Italia Telefono: +39 0815016019 - Fax: +39 0818911459

2. INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

2.1 CARATTERISTICHE CHIMICHE:	Miscela composta da ingredienti naturali e sintetici.
2.2 INGREDIENTI PERICOLOSI:	Preparato non soggetto alle norme di etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE in quanto trattasi di prodotto cosmetico (art. 1 comma 5 b Normativa Italiana: D. Lgs. 14/03/2003 n. 65) (classificazione ed etichettatura).
2.3 INCI RIPORTATO IN ETICHETTA:	Paraffinum liquidum (Mineral oil), Parfum (Fragrance), Isopropyl myristate, Bht, Argania Spinosa Kernel Oil, Hexyl cinnamal, Citronellol, Linalool, Alpha-iso-methyl Ionone.
2.4 LIPOREMOVER OLIO DOPOCERA ARGAN 500 ml	è formulato e prodotto non utilizzando alcuna sostanza di cui è proibito l'uso in prodotti cosmetici e di igiene del corpo (Legislazione CE). Non contiene acqua e non contiene conservanti.

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

3.1 CLASSIFICAZIONE DEL PREPARATO:	Il preparato non è classificato pericoloso.
3.2 PERICOLI DI TIPO FISICO-CHIMICO:	Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo.
3.3 EFFETTI NEGATIVI PER LA SALUTE:	Nessuno nelle normali condizioni di utilizzo.
3.4 EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE:	Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo.

DANAGROUP®

Dana Italia s.r.l.

Sede Legale: Via Roma, 157 - 80029 Sant'Antimo (NA) Italia
Stabilimento: Zona Industriale A.S.I. - 81032 Carinaro (CE) Italia
Tel.: +39 081 5016019 - Fax: +39 081 8911459 - info@danagroup.it

Intesa Sanpaolo S.p.A.: Agenzia di Teverola (CE)- IBAN: IT 61 X 03069 75084 100000004532 - SWIFT: BCITITMM
Cariparma S.p.A.: Agenzia di Giugliano in Campania (NA) - IBAN: IT 13 F 06230 39900 000056894484 - SWIFT: CRPPIT2P519
Pec: danaitaliasrl@legalmail.it - PIVA/C.F.: IT 02604291217 - C.C.I.A.A. 501897
Iscr. Trib. Napoli 5190/92 - M. Export NA032824 - Camera Commercio Italo-Arabo Cod. 94



www.danagroup.it

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ

1.1 MARCHIO	1.2 NOME COMMERCIALE	1.3 CODICE COMMERCIALE	1.4 TIPO DI PRODOTTO ED IMPIEGO
DEPILIA	LIPOREMOVER OLIO DOPOCERA ARGAN 500 ml	ART. 320	OLIO DOPOCERA ADATTO A RIMUOVERE I RESIDUI SECCHI DELLA CERA DEPIPARATORIA LIPOSOLUBILE

1.5 PRODUTTORE	
Dana Italia s.r.l.	Sede Legale: Via Roma, 157 - 80029 - Sant'Antimo (NA) - Italia Stabilimento: Zona Industriale A.S.I. - 81032 - Carinaro (CE) - Italia Telefono: +39 0815016019 - Fax: +39 0818911459

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 CONTATTO CON LA PELLE:	Nessuna controindicazione.
4.2 CONTATTO CON GLI OCCHI:	Consultare immediatamente un medico. Sciacquare gli occhi abbondantemente con acqua, avendo cure di lavare e pulire anche le palpebre sopra e sotto. Rimuovere eventualmente le lenti a contatto e continuare il lavaggio per 10 minuti.
4.3 INGESTIONE:	Consultare immediatamente un medico mostrandogli l'etichetta del prodotto. Non provocare vomito. Rimuovere l'eventuale protesi dentale. Aiutare il soggetto a respirare aria sana in una posizione confortevole.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 MEZZI DI ESTINZIONE APPROPRIATI:	CO ₂ , schiume e polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
5.2 MEZZI DI ESTINZIONE DA NON USARE:	Getti di acqua sulle fiamme.
5.3 ESALAZIONI IN CASO D'INCENDIO:	Fumi pericolosi di ossido di carbonio, idrocarburi, anidride carbonica.
5.4 MEZZI PER ADDETTI ALL'ESTINZIONE:	Usare protezioni per le vie respiratorie a norma (D.Lgs 81/2008).



1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ

1.1 MARCHIO	1.2 NOME COMMERCIALE	1.3 CODICE COMMERCIALE	1.4 TIPO DI PRODOTTO ED IMPIEGO
DEPILIA	LIPOREMOVER OLIO DOPOCERA ARGAN 500 ml	ART. 320	OLIO DOPOCERA ADATTO A RIMUOVERE I RESIDUI SECCHI DELLA CERA DEPILETORIA LIPOSOLUBILE

1.5 PRODUTTORE	
Dana Italia s.r.l.	Sede Legale: Via Roma, 157 - 80029 - Sant'Antimo (NA) - Italia Stabilimento: Zona Industriale A.S.I. - 81032 - Carinaro (CE) - Italia Telefono: +39 0815016019 - Fax: +39 0818911459

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

6.1 PROTEZIONI INDIVIDUALI:	Indossare indumenti protettivi adatti (D.Lgs 81/2008).
6.2 PRECAUZIONI AMBIENTALI:	Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.
6.3 METODI DI PULIZIA:	Assorbire con materiale inerte (es. sabbia o terra). Rimuovere mediante idonea attrezzatura per l'eliminazione. Utilizzare gli appositi contenitori per lo smaltimento. Prima di ripristinare il contenitore, lavare con acqua la zona e i materiali utilizzati per la raccolta.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 MANIPOLAZIONE:	Il prodotto non richiede particolare manipolazione.
7.2 CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:	Il prodotto non richiede particolari condizioni di stoccaggio.
7.3 TIPO DI IMBALLI:	Primario in flacone PE da 250ml, 500ml, 1000ml. Secondario in box di cartone ondulato.



1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ

1.1 MARCHIO	1.2 NOME COMMERCIALE	1.3 CODICE COMMERCIALE	1.4 TIPO DI PRODOTTO ED IMPIEGO
DEPILIA	LIPOREMOVER OLIO DOPOCERA ARGAN 500 ml	ART. 320	OLIO DOPOCERA ADATTO A RIMUOVERE I RESIDUI SECCHI DELLA CERA DEPIPARATORIA LIPOSOLUBILE

1.5 PRODUTTORE	
Dana Italia s.r.l.	Sede Legale: Via Roma, 157 - 80029 - Sant'Antimo (NA) - Italia Stabilimento: Zona Industriale A.S.I. - 81032 - Carinaro (CE) - Italia Telefono: +39 0815016019 - Fax: +39 0818911459

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 MISURE PRECAUZIONALI: Non necessaria secondo l'uso normale.

8.2 PROTEZIONE RESPIRATORIA: Non necessaria secondo l'uso normale.

8.3 PROTEZIONE DELLE MANI: Non necessaria secondo l'uso normale.

8.4 PROTEZIONE DEGLI OCCHI: Non necessaria secondo l'uso normale.

8.5 PROTEZIONE DELLA PELLE: Non necessaria secondo l'uso normale.

9. CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE DEL PRODOTTO

9.1 COLORE	9.2 ASPETTO	9.3 ODORE	9.4 VISCOSITÀ BROOKFIELD LVDV-I PRIME, CPS (S3 - RPM 5 a 20°C.)	9.5 SOLUBILITÀ IN ACQUA (20°C)	9.6 SOLUBILITÀ IN IDROCARBURI	9.7 VALORE PH	9.8 PUNTO DI EBOLLIZIONE	9.9 PUNTO DI INFIAMMABILITÀ
Caratteristico	Fluido viscoso	Caratteristico	60-80	Insolubile	Molto solubile	Non applicabile	>218°C >580°C	>175°C >210°C



1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ

1.1 MARCHIO	1.2 NOME COMMERCIALE	1.3 CODICE COMMERCIALE	1.4 TIPO DI PRODOTTO ED IMPIEGO
DEPILIA	LIPOREMOVER OLIO DOPOCERA ARGAN 500 ml	ART. 320	OLIO DOPOCERA ADATTO A RIMUOVERE I RESIDUI SECCHI DELLA CERA DEPIPARATORIA LIPOSOLUBILE

1.5 PRODUTTORE Sede Legale: Via Roma, 157 - 80029 - Sant'Antimo (NA) - Italia
Dana Italia s.r.l. Stabilimento: Zona Industriale A.S.I. - 81032 - Carinaro (CE) - Italia
Telefono: +39 0815016019 - Fax: +39 0818911459

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 REATTIVITÀ:	Non reattivo.
10.2 STABILITÀ CHIMICA:	Il prodotto è stabile nella sua confezione.
10.3 POSSIBILITÀ DI PERICOLOSE REAZIONI:	Nelle normali condizioni di stoccaggio non possono accadere pericoli.
10.4 CONDIZIONI DA EVITARE:	Evitare di esporre il prodotto a fonti di calore intenso.
10.5 DECOMPOSIZIONE DEL PRODOTTO:	Nelle normali condizioni di stoccaggio il prodotto non può subire questo processo.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Questo preparato non è stato sottoposto a test tossicologici nella sua entità, ma è composto da materie prime per le quali esistono dati tossicologici e bibliografici.



1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ

1.1 MARCHIO	1.2 NOME COMMERCIALE	1.3 CODICE COMMERCIALE	1.4 TIPO DI PRODOTTO ED IMPIEGO
DEPILIA	LIPOREMOVER OLIO DOPOCERA ARGAN 500 ml	ART. 320	OLIO DOPOCERA ADATTO A RIMUOVERE I RESIDUI SECCHI DELLA CERA DEPILOTORIA LIPOSOLUBILE

1.5 PRODUTTORE Sede Legale: Via Roma, 157 - 80029 - Sant'Antimo (NA) - Italia
Dana Italia s.r.l. Stabilimento: Zona Industriale A.S.I. - 81032 - Carinaro (CE) - Italia
Telefono: +39 0815016019 - Fax: +39 0818911459

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 BIODEGRADABILITÀ DEL PRODOTTO:

Sebbene non prontamente, il prodotto è per sua natura biodegradabile; moderatamente persistente, soprattutto in condizioni anaerobiche.

Essendo scarsamente solubile in acqua, la sua biodisponibilità per gli organismi acquatici è minima e quindi il bioaccumulo appare improbabile.

12.2 AMBIENTE:

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche di lavorazione.
Si consigliano le normali cautele di igiene ambientale.

13. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 DISTRUZIONE DEL PRODOTTO:

Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. I residui vanno inseriti nei rifiuti speciali non pericolosi. Da smaltire nei circuiti dei rifiuti urbani (D.LGS 22/97 e successive modifiche).

14. INFORMAZIONE SUL TRASPORTO

14.1 In accordo con i regolamenti dei trasporti nazionali e internazionali, questa preparazione non è classificata pericolosa (ADR/RID, IMDG o ICAO/IATA).

14.2 Per lunghe distanze del prodotto trasportato in Bulk o Pallet, tenere in considerazione la sezione 7 e la sezione 10 di questa scheda di sicurezza.



1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ

1.1 MARCHIO	1.2 NOME COMMERCIALE	1.3 CODICE COMMERCIALE	1.4 TIPO DI PRODOTTO ED IMPIEGO
DEPILIA	LIPOREMOVER OLIO DOPOCERA ARGAN 500 ml	ART. 320	OLIO DOPOCERA ADATTO A RIMUOVERE I RESIDUI SECCHI DELLA CERA DEPIPARATORIA LIPOSOLUBILE

1.5 PRODUTTORE	
Dana Italia s.r.l.	Sede Legale: Via Roma, 157 - 80029 - Sant'Antimo (NA) - Italia Stabilimento: Zona Industriale A.S.I. - 81032 - Carinaro (CE) - Italia Telefono: +39 0815016019 - Fax: +39 0818911459

15. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REGOLAMENTAZIONI VIGENTI

15.1 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA SECONDO IL REGOLAMENTO 1907/2006/EC:

Nessuna.

Annex XVII

Restrizioni in materia di fabbricazione per l'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze pericolose:

Nessuna.

Prevenzione e riduzione integrate ad un Control-List (IPPC) – Air
Prevenzione e riduzione integrate ad un Control-List (IPPC) – Water:

Non elencato.

Non elencato.

Sostanze CMR:

Nessuno dei componenti è elencato.

15.2 ELENCO INGREDIENTI:

Riportato sulla confezione.

15.3 MODALITÀ DI IMPIEGO ED AVVERTENZE:

Sono stati dichiarati obbligatoriamente e sono stati riportati sulle confezioni dei prodotti.



1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ

1.1 MARCHIO	1.2 NOME COMMERCIALE	1.3 CODICE COMMERCIALE	1.4 TIPO DI PRODOTTO ED IMPIEGO
DEPILIA	LIPOREMOVER OLIO DOPOCERA ARGAN 500 ml	ART. 320	OLIO DOPOCERA ADATTO A RIMUOVERE I RESIDUI SECCHI DELLA CERA DEPIPARATORIA LIPOSOLUBILE

1.5 PRODUTTORE Sede Legale: Via Roma, 157 - 80029 - Sant'Antimo (NA) - Italia
Dana Italia s.r.l. Stabilimento: Zona Industriale A.S.I. - 81032 - Carinaro (CE) - Italia
Telefono: +39 0815016019 - Fax: +39 0818911459

16. INFORMAZIONI A CURA DEL PRODUTTORE

16.1 AVVERTENZA DI CARATTERE SANITARIO:	Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche di lavorazione.
16.2 MODO D'IMPIEGO:	Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto/fascetta/cartellino allegato. Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle apposite istruzioni.
16.3 MISURE DI PREVENZIONE PERSONALE:	Usare strumenti accuratamente puliti.
16.4 NORME DI COMPORTAMENTO:	L'estetista ha l'obbligo di informare il consumatore sul messaggio contenuto nelle precauzioni ed avvertenze, sulle controindicazioni e sul rischio di eventuali reazioni allergiche.

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre migliori conoscenze alla data di emissione del presente documento. Ricordiamo che l'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che fa del prodotto. Non è pertanto possibile assumere in merito alcuna responsabilità diretta o indiretta.

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto qui riportate hanno lo scopo esclusivo di descrivere il prodotto dal punto di vista della sicurezza e non intendono garantire alcuna specifica caratteristica.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

